



KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

Aktualizowano: 02/15/11

Nr wewnętrzny:

Zastępuje date:

1933409 RUBBER GREASE

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I FIRMY

NAZWA HANDLOWA 1933409 RUBBER GREASE
RODZAJ ZASTOSOWANIA

Producent/importer krajowy

Przedsiębiorstwo Scania CV AB
Kod pocztowy 151 87 Södertälje
Kraj Sweden
E-mail safety_data_sheet@scania.com
Telefon +46 (0)8 553 810 00
Faks +46 (0)8 553 84912

Telefon Alarmowy

+46 (0)8 553 83131

Rodzaj pomocy

Non pilne

Opening Hours

2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

3. SKŁAD I INFORMACJE O SKŁADNIKACH

Nie	Nazwa składnika	Reg.Nie	Nr EC.	Nr CAS.	Stez. (% wagowe)	klasyfikacja
1	glicerolu			56-81-5	> 90 %	

Objasnienie symboli: T+=bardzo toksyczny, T=toksyczny, C=czynniki korozyjne, Xn=szkodliwy, Xi=środek drażniący E=Wybuchowy, O=Utlenianie, F+=Bardzo łatwo palny, F=Łatwo palny, N=Niebezpieczny dla środowiska naturalnego, Cancer=Rakotwórczy, Mut=Czynnik mutageny, Rep=Toksyczny dla rozmnażania, Conc.=Stężenie

4. PIERWSZA POMOC

OGÓLNY

W miarę możliwości pokazać niniejszą kartę charakterystyki.

WDYCHANIE

świeże powietrze.

KONTAKT ZE SKÓRĄ

Myć skórę wodą z mydłem.

ZETKNIĘCIE Z OKIEM

Przeplukac wodą. Skontaktować się z lekarzem jeśli pojawiają się objawy.

SPOŻYWANIE POSILKU

Wyplukac usta wodą. Napic się wody. Skontaktować się z lekarzem jeśli została wchłonięta większa ilość.



KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

Aktualizowano: 02/15/11

Nr wewnętrzny:

Zastępuje date:

1933409 RUBBER GREASE

5. POSTĘPOWANIE W RAZIE POŻARU



SRODKI GASNICZE

NIEWŁASCIWE SRODKI GASNICZE

Nie używać bezpośredniego strumienia wody.

METODY GASZENIA

Zbiorniki blisko ognia powinny być natychmiast usunięte lub schłodzone wodą.

SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ DLA STRAZAKÓW

Podczas walki z pożarem należy stosować aparat oddechowy.

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA



SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Stosować środki ochrony osobistej. Uwaga! Ryzyko poślizgnięcia w przypadku rozlania.

DZIAŁANIE OCHRONIAJĄCE OTOCZENIE ZEWNĘTRZNE

Zapobiegac zrzutowi większych ilości do ścieków.

METODY CZYSZCZENIA

Mniejsze ilości wycieku mogą zostać splukane do ścieków za pomocą dużej ilości wody. Większy wyciek: Zastosować obojętny absorbent (wermikulit, suchy piach lub ziemia) i zebrać. Splukać dużą ilością wody do momentu oczyszczenia miejsca wycieku. Małe ilości mogą być splukane do ścieków dużą ilością wody.

7. POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE



MAGAZYNOWANIE

Nie stwierdzono specyficznych warunków przechowywania.

8. KONTROLA NARAŻENIA I SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ



OGRANICZANIE SZKODLIWEGO DZIAŁANIA

Należy udostępnić środki do przemywania oczu.

OCHRONA OCZU

Stosować zatwierdzone, ciasno dopasowane okulary bezpieczeństwa przy prawdopodobnych rozpryskach.

OCHRONA RAK

Rekawice ochronne muszą być stosowane przy ryzyku bezpośredniego kontaktu lub rozprysku.

**SCANIA****KARTA CHARAKTERYSTYKI**

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

NIEBEZPIECZNEGO

Aktualizowano: 02/15/11

Nr wewnętrzny:

Zastępuje date:

1933409 RUBBER GREASE**9. WŁASCIWOSCI FIZYKOCHEMICZNE**

Stan Fizyczny	Pasta.
Kolor	Bezbarwny.
Zapach	Bez lub o nie charakterystycznym zapachu.
Rozpuszczalność w wodzie	20°C

Własności fizykochemiczne

Parametr	Wartość/jednostka	Metoda/referencje	Uwagi
Temperatura topnienia	18 °C		
Temperatura wrzenia	290 °C		
Temperatura zapłonu	160 °C		
Temp. samozapłonu	390 °C		
Cisnienie pary	25 mm/hg		1)
Gęstość	1230 kg/m ³		

UWAGI O PARAMETRACH FIZYKOCHEMICZNYCH

Uwagi	Komentarze
1)	50°C

10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ**STABILNOŚĆ**

Polimeryzuje podczas ogrzewania.

MATERIALY, KTÓRYCH NALEŻY UNIKAĆ

Reaguje z utleniaczami.

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE**Wyniki testu toksyczności ostrej**

Sposoby oddziaływania	Wartość/jednostka	Gatunek	Czas szkodliwego działania	Uwagi
LD50 przy spożyciu	> 2000 mg/kg	rotte		

KONTAKT ZE SKÓRĄ

Długotrwały lub częsty kontakt może podrażniać skórę.

ZETKNIĘCIE Z OKIEM

Zaczerwienienie. Piekący ból.

SPOŻYWANIE POSILKU

Połknięcie dużej ilości może spowodować: Ból głowy. Nudności.



KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

Aktualizowano: 02/15/11

Nr wewnętrzny:

Zastępuje date:

1933409 RUBBER GREASE

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

☐

EKOTOKSYCZNOŚĆ W WODZIE

GROMADZENIE

INNE INFORMACJE

Brak dostępnych informacji.

13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

☐

OGÓLNE REGULACJE PRAWNE

Deponować zgodnie z przepisami lokalnymi i krajowymi. Jeśli wycieku lub odpadów nie daje się odzyskać czy zniszczyć we własnym zakresie (przestrzegać wymogów), skontaktować się z legalnym zakładem w terenie.

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE

☐

Produkty Uznane za Niebezpieczne:

☐

Tak

☒

Nie

☐

Nie oszacowany

15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

☐

Etykieta-EC

☐

Nie

☐

Tak

☒

Nie oszacowany

SKŁAD

glicerolu (> 90 %)

INNE ZWROTY ETYKIETOWANIA

16. INFORMACJE DODATKOWE

☐

UWAGI SPRZEDAWCY

WYDANY:

02/15/11