

Beschrijving


Deze voorbereiding voor vrachtwagens voor houttransport wordt vooral geproduceerd voor de Russische markt. Neem contact op met een Scania dealer als er in andere markten interesse is in de aanpassing voor vrachtwagens voor houttransport of in andere versies.

De aanpassing kan worden besteld voor voertuigen met de volgende configuraties:

Configuratie	Wielbasis (mm)
CB6x4EHZ	4.700
CB6x6EHZ	4.650

De aanpassing omvat het volgende:

- Gaten in het frame voor reservoir hydraulische olie aan rechterzijde (1)
- Gaten in het frame voor materialenkist aan rechterzijde (2)
- Gaten in het frame voor sneeuwkettinghouder aan rechterzijde (3)
- Gaten in het frame voor de achterste spatbordsteunen (4)
- Gaten in het frame voor het aanbrengen van de houtkraan (5)
- Overhang achter voorbereid voor houtkraan. Dit betekent:
 - Hoekuitsnijding
 - Binnenframe loopt helemaal door tot achterzijde
 - Dwarsbalk verwijderd.



Extra werkzaamheden voor carrosseriebouwer

Bij een vrachtwagen voor houttransport moet de overhang achter altijd worden versterkt met dwarsbalken, zodat deze kan worden uitgerust met een kraan en sleepuitrusting.

Neem contact op met een Scania dealer voor informatie over het bestellen van af fabriek aangebrachte dwarsbalken.


Bestelopties

De aanpassing is hoofdzakelijk ontworpen voor 6x4 en 6x6 wielconfiguraties. Neem contact op met een Scania dealer om na te gaan of de aanpassing mogelijk is voor een andere wielconfiguratie en wielbasis.

Variantcode	Verklaring
Variantcode 448C	6x4 wielconfiguratie
1406JA	Wielbasis 4.700 mm


Variantcode	Verklaring
448G	6x6 wielconfiguratie
1406HV	Wielbasis 4.650 mm

De aanpassing voor vrachtwagens voor houttransport wordt besteld als een speciale bestelling. Neem contact op met een Scania dealer voor meer informatie.



Overhang achter voor achterop gemonteerde kraan.

317 239



317 964

Informatie over de afmetingen vindt u in de aanvullende tekeningen onder Tekeningen.